Folha de dados do produto

Especificações



SENSOR DE PRESENCA COM REGULAGEM DE ILUMINACAO E RECEPTOR DE IR KNX. BRANCO POLA

MTN630919

Principal

Linha	KNX
Tipo De Produto Ou Componente	Detector de presença
Tipo De Barramento	KNX
Tonalidade De Cor	Branco polar

Complementar

Apresentação Do Dispositivo	Produto completo
Número De Canais	6
Tipo De Proteção	Proteção da zona de fluência
Tipo De Definição	Sensibilidade à luz ajustável
Ciclo De Funcionamento	15300 minutos
Amplitude De Atraso De Tempo	0...1 s (ligar)
Detecção Facial	Lateral: 7 m
Ângulo De Detecção	360° horizontal
Montagem Do Dispositivo	Faceado
Altura De Montagem	2,5 m

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,000 cm
Package 1 Width	14,300 cm
Package 1 Length	18,200 cm
Package 1 Weight	184,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,512 kg

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses

Sustentabilidade

O Green Premium^{TM} label é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO_2.

Mais informações >



Transparência



RoHS/REACh

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs	Sim

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACh
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil