

Folha de dados do produto

Especificações



MODULO ATUADOR ON/OFF KNX REG-K/2X230/16 COM ACIONAMENTO MANUAL E DETECCAO DE CO

MTN647395

Principal

Linha De Produto	KNX
Tipo De Produto Ou Componente	Atuador da chave
Modo De Operação	Manual
Tipo De Barramento	KNX
Dispositivo Modular Informações Adicionais	Conectável com diferentes fases
Número De Contatos	2

Complementar

Função Disponível	Detecção de corrente
Número Total De Módulos De 18 Mm	2,5
Suporte De Montagem	Trilho DIN
[Ue] Tensão De Operação Nominal	100 ... 240 V
Frequência Da Rede	50...60 Hz
[In] Corrente Nominal	0,1...16 A
Tipo De Carga	As lâmpadas incandescentes: <= 3600 W, 230 V CA Lâmpadas de halogéneo: <= 2500 W, 230 V CA As lâmpadas incandescentes: <= 1600 W, 100 V CA As lâmpadas incandescentes: <= 3840 W, 240 V CA Lâmpadas de halogéneo: <= 1086 W, 100 V CA Lâmpadas de halogéneo: <= 2608 W, 240 V CA Paralelamente lâmpada fluorescente compensada: <= 1086 VA, 100 V CA Paralelamente lâmpada fluorescente compensada: <= 2500 VA, 230 V CA Paralelamente lâmpada fluorescente compensada: <= 2608 VA, 240 V CA Capacitivo: , 16 A, 200 µF, 100..240 V CA Motor: <= 434 W, 100 V CA Motor: <= 1000 W, 230 V CA Motor: <= 1043 W, 240 V CA

Meio ambiente

Grau De Proteção Ip	IP20
---------------------	------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	7,900 cm
Package 1 Length	9,700 cm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Package 1 Weight	218,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	19,500 cm
Package 2 Width	30,800 cm
Package 2 Length	40,600 cm
Package 2 Weight	6,948 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

Mais informações >



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

 Sem Mercúrio

 Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil