

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Water flow switch, SpaceLogic CP Series, BSP

CP-LI-FL-SW-BSP0

Principal

Gama De Producto	EasyLogic
Tipo De Producto O Componente	Flow switch
Función Interruptor	SPDT
Tipo De Medición	Para 3 circuitos
Localización	Sala de planta
Profundidad	94 mm
Altura	105 mm
Peso Del Producto	0,424 kg
Ancho	60 mm
Material Del Envoltente	ABS
Field Programmable	No
Fitting Material	Bronce
Tamaño Del Accesorio	1" BSP
Tipo De Montaje	Male
Tipo De Sensor	Flow sensor para 3 circuitos
Grado De Protección Ip	IP54
Service Life	10 año(s)
Fluido Controlado (Tabular)	Agua
Operating Fluid Temperature	0...120 °C
Humedad Relativa	0...95 % RH, sin condensación
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Presión Máxima	10 bar
Certificaciones De Producto	CE
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % RH, sin condensación
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	137 mm
Paquete 1 Ancho	65 mm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	180 mm
Paquete 1 Peso	514 g

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas